



2019-es
Programunk



MAXOLEN
PROFESSIONAL CARE PRODUCTS

Termékkatalógus

www.maxolen.hu



Kedves Ügyfeleink! Tisztelt leendő Partnereink!

A Max Lehner AG cégcsoport számára legfontosabb a minőség és biztonság. Munkájuk, fejlesztéseik tudatos célja, hogy vállalati sikereket összhangba hozzák a környezet védelmével. Cég filozófiájuk tömören, célratorően fogalmazza meg: Maxolen zöldre vált! A saját fejlesztő laboratórium és gyártás, a több évtizedes tapasztalat továbbra is garantálja a svájci minőséget, megbízhatóságot valamennyi partnere, felhasználója számára.

A MaxolenMaxima minden lehetőségével és tudásával az Önök leghatékonyabb kiszolgálásán dolgozik. Az elmúlt hónapokban több új termékkel, termékcsaláddal bővítettük a kínálatunkat. Újra folyamatossá tettük a szakmai továbbképzéseket, új termékeink a hozzá kapcsolódó technológiák és eszközök bemutatását. Vevői igényeknek megfelelően, ez év márciusától elindítjuk webshopunkat, www.maxolenshop.hu címen. Látogassanak el megújult maxolen.hu és mmaxima.hu honlapjainkra, így még több információt és újdonságot tudunk eljuttatni Önökhöz.

www.maxolenshop.hu

www.maxolen.hu

www.mmaxima.hu

MAXOLEN TEAM

Nr 2A SZUPER-VIASZ



A termék oldószert és viaszréteget is tartalmaz. Folyékony állagú. Egyaránt alkalmas új járműveknél a gyári védőbevonatok eltüntetése utáni maradványok eltávolítására, vagy használt autókön keletkezett speciális foltok eltávolítására, különös tekintettel gépház tetők belső felületének, ajtó éleknek és csomagtartóknak kezelésére. Kitűnően ápolja és konzerválja az autók krómozott alkatrészeit. A viasz komponens, tartós, magas fényű bevonatot eredményez. az anyag főként kézi megmunkálásra ajánlott.

A keményviaszt az alaposan megtisztított felületre vékony rétegben felhordjuk, megvárjuk amíg közepesen megszárad. Ezután áttörölve a felületet, folytatjuk a fényesítést.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

Nr3 GUMITISZTÍTÓ ÉS KONZERVÁLÓ



Kizárólag gumifelületek (pl. abroncsok, lábtörölők) ápolására és tisztítására szolgál. Használatával a gumirészek visszanyerik természetes fényüket. Vékony védőréteg is képződik, ezért a kezelt felület víztaszítóvá válik. A termék festékanyagot nem tartalmaz. A megtisztított gumitárgyakra a szert permetezővel felvisszük vagy szivaccsal bedörzsöljük. Az eldologzott anyagot száradni hagyjuk. Figyelem! Az anyag vízben nem oldható!

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

MSP006 GUMI- ÉS KÜLSŐMŰANYAGÁPOLÓ (Szilikontartalmú)



Gumitisztító és konzerváló gumikerekek-, gumiszőnyegek tisztítására és ápolására szolgál. Visszaadja a gumi természetes fényét és víztaszítóvá teszi. Festékanyagot nem tartalmaz. A megtisztított gumitárgyakat az ápolószerrel bepermetezzük, vagy szivaccsal bedörzsöljük, száradni hagyjuk.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

Nr6A FELNITISZTÍTÓ



Erősen savas kémhatású készítmény. Fém vagy lakkfelületen keletkező rozsdás, rozsdás vasszemcsék eltávolítására fejlesztették ki. Továbbá felhasználható autómosók csempeburkolatán létrejövő vízkő eltüntetésére is. Csak eredeti alumínium tárgyak kezelésére alkalmazható. Vízben oldható.

Vastag megkeményedett rozsdásodásnál drótkéfével a felületet előtisztítjuk. A szennyeződés mértékének megfelelően töményen vagy 1:1 hígítási arányú oldatot készítünk, melyet felpermetezünk a kezelendő felületekre. Az anyagot ecsettel átlazítjuk, majd 5-10 percig állni hagyjuk. Végül vízzel alaposan leöblítjük. Az autófelnik tisztítását hasonlóan végezzük, a hatóidő viszont rövidebb: kb. 3 perc.

Rendelhető 5 literes kiszerelésben.

Nr8 KÁTRÁNYELTÁVOLTÍTÓ



Kiválóan alkalmas kátrány-aszfaltfoltok eltávolítására. Amellett, hogy az anyag gyors hatóidejű, a mosóbenzinnel és egyéb oldószerekkel szemben nem károsítja a jó minőségű fényezést. Kőolajszármazék. Kétféleképpen használhatjuk. Egyrészt az anyagot felvihetjük a foltokra, másrészt az egész gépjárművet bepermetezhetjük. Ezután Nr.35 anyaggal bő vízzel együtt átmoszuk a felületet.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

Nr9 VIASZPOLÍROZÓ SZUPER 3 (Szilikontartalmú)



Egy munkafolyamatban tisztítja, polírozza és konzerválja a kifakult, oxidálódott, de nem teljesen matt lakkokat. Erős csiszolóhatása révén hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket, tünteti el a karcokat, az anyag viasztartalma pedig fényessé teszi a felületet. Használható krómozott tárgyak tisztítására és konzerválására is. Különösen azokhoz a felületrészekhez ajánljuk, amelyekhez polírozógéppel kevésbé lehet hozzáférni. A termékkel gépháztetők széleinek, lökhárítók, ajtókilincsek, esőcsatornák tisztítása és ápolása végezhető. Elsősorban kézi megmunkálásra ajánlott. A terméket az alaposan megtisztított felületre vékony rétegben felhordjuk. A felesleges anyagot polírtörő szivaccsal eltávolítjuk.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

Nr20G MONITORTISZTÍTÓ



Sokoldalúan használható 2 az 1-ben üveg és kijelző tisztító. Professzionális anyag üveg és gépjárműtisztítására. Különösen alkalmas TFT, Plazma, LCD felületek és minden érintő kijelző tisztítására. Biztonságos használat. Könnyen eltávolítja a szennyeződést és nem tesz kárt a kijelző és műanyag felületeken. Antisztatikus és alkoholmentes.

Rendelhető 1 literes kiszerelésben.

Nr20GF/1 GLASS FINISH



Víztaszító védőbevonat üvegfelületek számára.

Tisztítsuk meg a felületet egy üvegtisztító termékkel (Nr. 20). Vigyük fel a Glass Finish-t egy tiszta mikroszálas kendővel és vigyük fel a megmunkálandó felületre. (Körkörös mozdulatokkal). Hagyjuk állni a terméket a felületen kb. 10 percig. Töröljük át egy tiszta mikroszálás kendővel. Amennyiben szennyeződést, vagy anyagmaradványt találunk, ismételjük meg a folyamatot, míg tiszta víztaszító felületet nem kapunk.

Rendelhető 1 literes kiszerelésben.

Nr22 VIOLA SZÍNŰ VIASZPOLÍROZÓ (Szilikontartalmú)



Sötét, puha (magasabb fényhatású, sérülékenyebb) lakkok megmunkálására használható fel. Két fő összetevőt tartalmaz: az egyik komponenssel lehetővé válik az apróbb karcok eltüntetése, a másik alkotóelem finom viaszréteget von a felületre. Kézi és gépi megmunkálásra egyaránt alkalmas. Először polírozógéppel alacsony és közepes fordulatszámon eltüntetjük a karcokat. Utána védő viaszréteget képzünk a felületen. A viaszmaradékokat mikroszálás sapka segítségével távolítjuk el.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

Nr32 SAUBERMEN (Koncentrátum)



Felhasználási területe hasonló a 35-ös termékéhez, ugyanakkor tisztító hatása erősen lúgos kémhatása miatt fokozottabb. Kiegészítő tisztítóanyagként ajánlott. Tenzidalapú, nem tartalmaz foszfátokat, nitrátokat, szénhidrogéneket. Többek között kiválóan alkalmas karosszériák, motorok, textiliák, ponyvák, bőrök és műbőrök, garázspadló- és berendezések, csónakok, alumíniumtárgyak, műanyagtárgyak tisztítására, az autók szélvédő üvegére rászáradt rovarok eltávolítására.

Rendelhető 5 literes kiszerelésben.

Rendelhető 5 literes kiszerelésben.

Nr35 CLEAN-ALL ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓ (Koncentrátum)



Többfunkciós termék: egyaránt alkalmas előmosásra, szilikonmentesítésre, valamint minden olyan szennyeződés megszüntetésére, amely normál körülmények között keletkezhet személy-és tehergépjárművek, tömegközlekedési eszközök belsejében és külső felületein.

Alkalmas autófelnik napi szennyeződéseinek eltüntetésére, motormosásra, műanyag-és alumínium felületek tisztítására, az autó szélvédő üvegére rászáradt rovarok eltávolítására. A belső kárpitoknak új külsőt kölcsönöz: kárpittisztító géppel a legkülönbözőbb foltok (pl. vér, bor, nikotin) eltávolítása sem jelent akadályt.

Rendelhető 5 literes és 25 literes kiszerelésben.

Nr37 PLASTO-CLEAN MŰANYAGÁPOLÓ (Szilikontartalmú)



Belső műanyag-és gumi felületek ápolására kiválóan alkalmas. A motortérben is jól felhasználható. A kezelt felület vízlepergető, antisztatikus és selyemfényű lesz. Az anyagot a megtisztított felületre kézi permetezővel vékonyan felpermetezzük, mikroszálas kendővel vagy törölkendővel egyenletesen eloszlatjuk, és száradni hagyjuk.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

Nr39S MŰANYAG-GUMI TISZTÍTÓ FEKETE (Szilikonmentes)



Műanyagalapú fekete festék. Műanyag-és gumi tárgyak elhasználódott, elporladt felületét regenerálja, védi a további korróziótól. Nyitható autótetők átszínezésére és konzerválására szolgál. Ellenáll az UV sugarak bomlasztó hatásának. Először zsírtalanítsuk a megmunkálandó felületet. Várjuk meg, amíg a felület megszárad, majd ecsettel vagy szivaccsal hordjuk fel az anyagot. Kevés vízzel higítsuk, hogy egyenletesen szétteríthető legyen. Ha a festék fedőhatása nem kielégítő, 15-20 perc elteltével újabb réteget kenhetünk fel. A festék kb. 20 perc alatt szárad meg.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

Nr40 BŐR-ÉS MŰBŐR KRÉM



Kitűnően alkalmas bőr-és műbőr felületek tisztítására, ápolására valamint konzerválására. Az anyagot mikroszálas kendővel felvisszük az előzőleg megtisztított, zsírtalanított felületre, majd egy tiszta kendővel szárazra töröljük. A termék nem hígítható.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

Nr42 C+E AUTÓPARFÜM



A helyiség (pl.: autó belső tere, iroda) levegőjének frissítésére, illatosítására szolgál. Átmenetileg semlegesíti a kellemetlen szagokat. Kétféle illatváltozatban kapható: C (Carrisma), E (Exotic). Alkoholtartalmú készítmény. Túlzott mértékű használata fejfájást, szédülést okozhat.

Rendelhető 0,2 literes kiszerelésben.

Nr42 F+M AUTÓPARFÜM



A helyiség (pl.:autó belső tere, iroda) levegőjének frissítésére, illatosítására szolgál. Átmenetileg semlegesíti a kellemetlen szagokat. Kétféle illatváltozatban kapható: F (Fresh) , M (Maximum). Alkoholtartalmú készítmény. Túlzott mértékű használata fejfájást, szédülést okozhat.

Rendelhető 0,2 literes kiszerelésben.

Nr47 PLASTO-SHINE MŰANYAGFÉNYEZŐ (Szilikontartalmú)



Konzerválja a gumi-és műanyag részeket, eltávolítja a polírozás maradványait. Külső felületek kezelésére ajánlott. Tartós hatású. Az anyagot szivaccsal vagy ecsettel vékonyan felvisszük az előzőleg megtisztított felületre, és hagyjuk megszáradni. Az anyag vízben nem oldható!

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

Nr54 MIRACOLO



Speciális összetételű termék, amely megakadályozza, hogy a különböző polírozóanyagok a felületre tapadjanak. Használatával a munkaterület csúszóssá válik, ezáltal gyorsabban, könnyebben megmunkálhatóvá válik. A polírozóanyagok egyenletebben vihetők fel, így sokkal jobb minőségű felület képezhető. A polírozókorongot használat előtt nedvesítsük be az anyaggal, hogy a felület megpuhuljon, és ne okozzon sérülést a lakkrétegen.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

Nr61 BLUE STAR



Külső és belső felületek megmunkálására egyaránt alkalmas. Rendszeres napi takarításokra ajánlott. Összetételében hasonló a Nr 37 termékhez, de jelentősen több szilikont tartalmaz. (szilikontartalmú)

Az anyag vízben oldható, ajánlott hígítási arány: 1:2.

Az anyagot mind külső, mind pedig belső felületekre ecsettel, szivaccsal vagy permezővel vékony filmrétegben visszük fel.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

Nr61G GREEN STAR



Külső és belső felületek megmunkálására egyaránt alkalmas. Rendszeres napi takarításokra ajánlott. Összetételében hasonló a Nr 37 termékhez, de jelentősen több szilikont tartalmaz. (szilikontartalmú)

Az anyag vízben oldható, ajánlott hígítási arány: 1:2.

Az anyagot mind külső, mind pedig belső felületekre ecsettel, szivaccsal vagy permezővel vékony filmrétegben visszük fel.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

Nr62 ROYAL PASTA



Teflontartalmú, különleges anyag: a gépi, kézi megmunkálás során létrejövő nagy hőmérsékleti ingadozások mellett is megtartja eredeti tulajdonságait. Kiváló minőségű polírozó és csiszoló termék. Főként közepesen kopott, matt és kemény lakkok tisztításához polírozásához ajánlott. A termék felhasználása után szilikontartalmú anyagokkal is képezhető védőviaszréteg. Gépi és kézi megmunkálásra egyaránt igénybe vehető. Használat előtt a flakont alaposan rázzuk fel! Ezután polírkóccal filmvastagságban vigyük fel az anyagot, körkörösén dörzsöljük, amíg a lakk fényes nem lesz. Egy-egy kisebb felületet kezelünk. Gépi megmunkálásnál miután hasonló módon polírkóccal felvittük az anyagot a felületre, először a polírozógéppel alacsony fordulatszámon, alacsony hőmérséklet mellett a durva karcokat távolítjuk el, majd növelve a fordulatszámot a megemelkedett hőmérséklet hatására az anyag szemcseszerkezete szétrobban, ezáltal finom szemcseszerkezetűvé válik, így az apróbb karcok is eltüntethetők. Mindkét esetben vigyáznunk kell arra, hogy a paszta ne száradjon meg. Szükség esetén 54-es polírvíz permetezésével tartssuk nedvesen a felületet. A polír maradványokat mikroszálas kendővel töröljük le. Végül védőviaszal konzerváljuk a felületet.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

Nr75 QUICK GLOSS



Egy munkafázisban tisztítja, fényezi és konzerválja a felületet. Folyékony viasz, amely a napi mosások során elvékonyodott védőréteget pótolja. Előnyös mindenfajta lak-kfelület ápolására. (szilikontartalmú)

A folyékony anyagot permetezővel felvisszük a felületre, mikroszálás kendővel szét-hordjuk, majd szárazra töröljük. A kezelés tartóssága 5-10 autómosás.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

Nr95 PERCEPT PEARL (Szilikonolajat tartalmaz)



Speciális lakk-konzerváló készítmény. Perfect víztaszító PTFE konzerválás. Minden-fajta lakkkfelületen hosszú időn keresztül vízlepergető hatást, samponállóságot bizto-sít. Véd a nap UV sugarai ellen és a szokványos politúroktól lényegesen huzamosabb ideig tartó fényességet ad. Felhasználása kézi vagy gépi úton történhet.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

Nr96 WAX PERFECT



Finom polírozóviasz. Az újonnan kifejlesztett hologrammentes polírozóviasz ideális minden metál-, vagy egyéb lakkozott festett felület kezelésére. Tökéletes mély fényt ad. Abszolút hologrammentes felületet biztosít. Karnaubaviaszt tartalmaz.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

Nr97 PERFECT SURFACE CUT



A legújabb generáció tagja.

Kiválóan alkalmas NANO- és keramik-lakkok megmunkálására is. Perfekt, hologrammentes felületet ad hagyományos és kemény lakkon.

Puha- és kemény-, valamint birkaszőr-polírozókoronggal egyaránt használható. Gépi megmunkáláskor könnyebbséget hoz a MIRACOLO használata – a polírozókorong könnyebben siklik a lakkfelületen.

Kényes lakkok esetében EXCENTER-polírozógépet használjunk.

Kézi használatra is alkalmas.

Használat előtt felrázandó! Viasztartalmú politúr.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

Nr90105 CP-CUT 6000 (Szilikonmentes)



Speciális csiszoló paszta autófényezőzők részére készült, extrém erős csiszoló hatással rendelkezik, mindenfajta új- és friss lakk megmunkálására alkalmas. CP-Cut 6000 egyszerű módon eltávolít karcokat és egyéb lakkhibákat.

Elegendő mennyiségű csiszoló pasztát vigyünk fel a csiszolandó felületre és polírozó géppel (Z15A) valamint kemény szivacs-koronggal (Z9C) keresztformában csiszoljunk.

Használat előtt felrázandó! Viasztartalmú politúr.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

Nr90301 PM 5 STAR MAX



Csúcsminőségű gyorskonzerváló. Hologrammentes felületet képez zavaró olajfilm nélkül. Spraypolish a tökéletes mélyfény érdekében.

CPWax Liquid anyagot a Z07Z permetezővel szórja a felületre és egy mikroszálas kendővel egyenletesen terítse el, hagyja rövid ideig száradni, majd dörzsölje át tiszta mikroszálas kendővel.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.



Maxolen Maxima Kft. • 2040 Budaörs, Szabadság u 50/a

Elérhetőségek:

BUDAÖRSI IRODA: Retz Júlia • +36 70 386 2864


KAPOSVÁRI IRODA: Erős Zoltán • +36 70 672 5458

maxolen@maxolen.hu

Online rendelés:

2019.06.01.-től

www.maxolenshop.hu



PAPP LÁSZLÓ

értékesítési vezető

+36 70 606 9501

papp.laszlo@maxolen.hu

PAPP GÁBOR

logisztikai vezető

+36 70 409 9057

papp.gabor@maxolen.hu

Bosztonics Bertold

értékesítési tanácsadó

+36 70 606 9532

eros.zoltan@maxolen.hu

SZÉP JÓZSEF

technikus

+36 70 318 2111

szep.jozsef@maxolen.hu

www.maxolen.hu

www.mmaxima.hu

www.maxolenshop.hu